

[ADENOMA HEPATÓIDE]

- **Anamnese**: Canino, Dachshund, macho, marrom, 11 anos, não castrado;
- **Histórico**: Proprietário relata que houve o crescimento de um nódulo na região ventral da cauda e outro na região dorsal. Possuem um crescimento lento, são indolores e o animal encontra-se muito bem clinicamente. Normofagia, normúria, normoquesia e normodipsia;
- **Exame clínico**: Mucosas normocoradas, hidratação normal, linfonodos sem alteração, ausculta sem alteração, palpação abdominal sem alteração, t^oC normal;
- **Exame dermatológico**: Presença de nódulo firme, não aderido na região ventral da cauda e outro macio, aderido, na região dorsal da cauda;

OBS: Feita exérese dos nódulos com margem cirúrgica e foi solicitado exame histopatológico.

- **Exames complementares**:
 1. **Histopatológico**: Fragmento apresentando proliferação celular neoplásica intradérmica, não capsulada, bem delimitada e com aspecto nodular. Células epiteliais arranjadas em lóbulos acinares separados por delgados septos de tecido conjuntivo. Células apresentando citoplasmas amplos, eosinofílicos e homogêneos, dando ao tecido o aspecto hepatóide.

CONCLUSÃO: ADENOMA HEPATÓIDE

OBS: Foi solicitada orquiectomia do animal



Vista de frente do nódulo ventral



Vista lateral do nódulo ventral



Nódulo dorsal