

# [DERMATITE DE CONTATO]

- **Anamnese:** Canino, poodle, macho, não castrado, 5 anos
- **Histórico:** Proprietário relata que o animal está com uma lesão na bolsa escrotal há alguns dias e que está apresentando uma vermelhidão na região palmar/plantar dos membros. Diz que o animal lambe incessantemente a lesão e as “patinhas” e que o início coincidiu com a utilização de um novo produto de limpeza para a cerâmica da casa. Normofagia, normúria, normoquesia e normodipsia. Não está sendo utilizada nenhuma medicação. Ausência de ectoparasitas. Vacinado. Vermifugado
- **Exame clínico:** Mucosas normocoradas, hidratação normal, linfonodos sem alteração, ausculta cardiopulmonar normal, palpação abdominal normal, t°C 39, ouvidos sem alteração.
- **Exame dermatológico:** Presença de lesão ulcerada e eritematosa na bolsa escrotal recobrimdo quase a totalidade da região sobre o testículo esquerdo. Presença de eritema na região plantar dos membros posteriores e um leve eritema em toda a região ventral. Nota-se que o prurido é bem localizado nessas regiões.





- **Tratamento:**

1. Deflazacort VO
2. Spray a base de aceponato de hidrocortisona 0,584%
3. Colar elisabetano

Obs.: Em 15 dias, houve remissão total do quadro.