

**[DERMATITE MILIAR
FELINA – ALERGIA A
PICADA DE PULGAS]**

Dermatite miliar felina – alergia a picada de pulgas

- Anamnese: Felino, SRD, macho, preto e branco, não castrado, 5 anos;
- Histórico: Animal apresenta-se com prurido acentuado há 2 semanas e com o aparecimento de lesões secundárias. A proprietária relata queda de pêlos e falhas na pelagem, mas não sabe dizer se há presença de ectoparasitas. Normofagia (ração comercial), normúria, normoquesia e normodipsia. Tem acesso a rua (e retorna a casa somente para se alimentar, saindo posteriormente), vacinado somente contra a raiva. Possui outros 2 gatos como contactantes, mas estão normais. Proprietários também não apresentam lesões de pele. Comportamento normal, ativo;
- Exame clínico: Todos os parâmetros dentro da normalidade
- Exame dermatológico: Presença de lesões pápulo-crostosas e alopecias na cabeça, região cervical dorsal estendendo-se ao tórax e região axilar e algumas lesões na cauda. Presença de área axilar bastante hiperêmica. Presença de infestação por pulgas.
- Suspeita clínica: Dermatite miliar por alergia a picada de pulgas;
- Diagnóstico diferencial: Hipersensibilidade alimentar? Dermatofitose? Complexo Granuloma Eosinofílico?
- Exames realizados: Não foi possível a realização de exames;
- Tratamento: Aplicação de corticosteróide de longa ação IM (pela impossibilidade na administração diária via oral) e aplicação de medicação tópica a base de fipronil.

Remissão total do quadro em 30 dias

Dermatite miliar felina – alergia a picada de pulgas



Dermatite miliar felina – alergia a picada de pulgas

