

[ESPOROTRICOSE CANINA]

- **Anamnese:** Canino, SRD, macho, não castrado, marrom e branco, 4 anos;
- **Histórico:** Proprietária relata que o animal está apresentando lesões nos membros posteriores com drenagem de secreção serossanguinolenta há algumas semanas. Relata prurido moderado. Há histórico de ectoparasitas (pulgas e carrapatos). Normofagia (ração comercial e dieta caseira), normúria, normoquesia e normodipsia. Ativo. Há um felino contactante em tratamento para esporotricose, mas convive com mais 3 gatos e 1 cão (todos normais). Não vacinado e vermifugado;
- **Exame clínico:** Mucosas normocoradas, hidratação normal, linfonodos sem alteração, ausculta cardipulmonar sem alteração, palpação abdominal sem alteração, t°C 38,7. Presença de edema moderado do escroto;
- **Exame dermatológico:** Presença de áreas de furunculose e fístulas nos membros posteriores, estendendo-se dorsalmente a região lombossacra. Pápulas na região dorsal. Drenagem de secreção serossanguinolenta. Presença de inúmeras crostas hemáticas;
- **Suspeitas clínicas:** Demodicose? Esporotricose?









- **Exames complementares:**

1. Exame Parasitológico do Raspado Cutâneo: Negativo
2. Citologia epidérmica: Presença de leveduras de *Sporothrix schenkii* intra e extra citoplasmáticas em macrófagos.

- **Tratamento:**

1. Terapia antifúngica a base de Cetoconazol VO;
2. Terapia antibacteriana a base de Enrofloxacina VO;
3. Terapia antiinflamatória a base de Meloxicam VO;
4. Terapia tópica a base de Clorexidine.