

[ESPOROTRICOSE FELINA]

- **Anamnese:** Felino, fêmea, 2 anos, branca e tigrada, não castrada
- **Histórico:** Proprietário relata que a gata está apresentando lesões ulcerativas e aumento do volume da ponte nasal acompanhado de espirros e roncar. Pariu há 20 dias e o seu filhote também está com lesão. Diz que o quadro iniciou há 30 dias e que nenhuma medicação tópica tem propiciado a cicatrização. Usando Enrofloxacin injetável há 5 dias. Normofagia (ração comercial), normúria, normoquesia e normodipsia. Tem livre acesso a rua. Vacinada apenas com a anti-rábica. Vermifugada.
- **Exame clínico:** Mucosas normocoradas, hidratação normal, linfonodos sem alteração, ausculta cardiopulmonar sem alteração, palpção abdominal sem alteração, galactorrêia, t°C 39, peso: 3kg
- **Exame dermatológico:** Presença de inúmeras lesões ulcerativas com secreção serossanguinolenta e aumento de volume da ponte nasal com oclusão da narina esquerda.
- **Exames complementares:**
 1. Citologia por imprint: Presença de processo piogranulomatoso e incontáveis estruturas fúngicas livres e fagocitadas compatíveis com *Sporothrix schenckii*
- **Tratamento:** Foi instituída terapia antibiótica oral a base de Enrofloxacin e antifúngica oral a base de Itraconazol. Recomendada higienização das feridas.

Obs.: Após 15 dias, a proprietária retornou a clínica apresentando algumas lesões no seu braço. Foi encaminhada a realizar diagnóstico e tratamento na FioCruz.



Felino apresentando aumento de volume do plano nasal



Presença de lesão ulcerada no dígito acompanhada de perda da unha



Notar presença de nódulo no dígito

Obs.: O animal recebeu tratamento durante 7 meses e encontra-se em ótimo estado geral