

# [FENDA PALATINA TRAUMÁTICA]

## Fenda Palatina Traumática

- **Anamnese**: Felino, macho, 5 meses, não castrado, branco e tigrado
- **Histórico**: Proprietário relata que o animal foi agredido na rua por pessoas. Assim que retornou a casa, o gato apresentava espirros e “engasgos” acompanhados de secreção serossanguinolenta oronasal. Fica maior parte do tempo deitado aparentando estar com dor/ desconforto. Não quis comer e não sabe dizer sobre fezes e urina. Vacinado e vermifugado. Ausência de ectoparasitas. Não deu nenhuma medicação ao animal.
- **Exame clínico**: Mucosas normocoradas, presença de secreção serossanguinolenta nas narinas e boca, cavidade oral: presença de fenda palatina estendendo-se desde a metade do palato duro até o palato mole, ausculta cardiopulmonar sem alteração – padrão respiratório normal, t°C 38,5. Gato em estação aparentando sentir dor.





- **Tratamento:** Antiinflamatório a base de Meloxicam, analgésicos a base de Dipirona e Tramadol, antibiótico a base de Ampicilina, antihemorrágico e dieta pastosa.
- **Planejamento:** Tratamento conservador – Dieta pastosa esperando redução espontânea da fenda (Não cirúrgico)

**Obs.:** No mesmo dia o gato já não aparentava mais sinais de dor e alimentou-se normalmente da dieta pastosa. Houve um edema moderado na face do animal, resultante do trauma e que resolveu-se completamente em 5 dias.



Gatinho dias após o trauma apresentando leve edema da face

**Obs.:** Em 30 dias quase houve redução total da fenda. Hoje, 2009 o gato está com 4 anos e apenas possui uma cicatriz no palato.