

[FOLICULITE BACTERIANA]

- **Anamnese:** Canino, Chow Chow, dourada, fêmea, não castrada, 2 anos
- **Histórico:** Proprietário relata que a cadela está apresentando lesão circular única e alopecica com evolução de 30 dias. Acha que está apresentando aumento no diâmetro. Não relata prurido. Utilizou medicação tópica (associação de antibiótico, antifúngico e antipruriginoso), mas não houve melhora alguma. Normofagia (ração comercial), normúria, normoquesia e normodipsia. Vai ao pet shop semanalmente. Histórico de pulgas. Ativa, esperta.
- **Exame clínico:** Mucosas normocoradas, hidratação normal, linfonodos sem alteração, ausculta sem alteração, palpação abdominal sem alteração, temperatura normal.
- **Exame dermatológico:** Presença de lesão alopecica, circular, única, não descamativa, localizada na região dorsal.]





- **Suspeitas clínicas:**
 - 1) Demodicose;
 - 2) Foliculite bacteriana;
 - 3) Dermatofitose.
- **Exames complementares:**
 - 1) Exame parasitológico do raspado cutâneo: Negativo
 - 2) Cultura fúngica: Negativo
- **Diagnóstico: Foliculite Bacteriana**
- **Tratamento:**
 - 1) Antibiótico VO a base de Enrofloxacina;
 - 2) Xampu antisséptico a base de Clorexidine;

OBS.: Houve melhora da lesão em 3 semanas e reepilação completa. Entretanto, houve mudança na coloração da pelagem, de dourado para marrom.

