

**[LINFOMA  
MULTICÊNTRICO  
CANINO]**

- **Anamnese:** Canino, Cocker spaniel inglês, branco e bege, macho, castrado, 9 anos;
- **Histórico:** Proprietário relata que o animal está apresentando nódulos na região cervical há algumas semanas e tem achado que o cão está menos ativo e com apetite caprichoso. Normúria e normoquesia.
- **Exame clínico:** Mucosas normocoradas, hidratação normal, LINFADENOMEGALIA GENERALIZADA (submandibulares, pré-escapulares, inguinais, poplíteos), ausculta cardipulmonar sem alteração, t°C 38;



Linfadenomegalia submandibular acentuada



Linfadenomegalia poplítea – antes da PAAF

- Suspeita Clínica: Linfadenite reacional? Linfoma?

- **Exames complementares:**
  1. Hemograma: Anemia Normocítica Normocrômica;
  2. Bioquímico: Dentro da normalidade;
  3. Punção Aspirativa por Agulha Fina (PAAF): Linfadenite neutrofílica aguda

**Obs: O animal foi medicado com antibiótico e anti-inflamatório**

4. Cultura e antibiograma: Negativo
5. Histopatologia: O exame histopatológico revelou intensa uniformidade celular no parênquima linfóide e ausência de formação de centros germinativos. Há proliferação neoplásica difusa de células redondas isoladas, grandes, com núcleo vesiculoso e citoplasma escasso. Há cromatina dispersa, nucléolos proeminentes, células binucleadas e elevado índice mitótico. Além disso, há focos de necrose e hemorragia discreta intralesional.

- **Diagnóstico: LINFOMA DE CÉLULAS GRANDES**

O PACIENTE FOI ENCAMINHADO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO.