

**[LÚPUS
ERITEMATOSO
DISCÓIDE]**

- **Anamnese:** Canino, SRD, macho, preto e branco, 10 anos;
- **Histórico:** Proprietário relata que o animal está apresentando lesões no focinho, na ponte e espelho nasal e ao redor dos olhos. Não sabe dizer qual o tempo de evolução da doença. Não apresenta prurido e nem dor. Fica em quintal com mais 4 contactantes caninos normais e fica exposto constantemente a luz solar. Normofagia, normúria, normoquesia e normodipsia. Ativo. Ausência de ectoparasitas;
- **Exame dermatológico:** Presença de lesões ulcerocrostosas em região periocular (crostas hemáticas), hiperqueratose marginal no espelho nasal, perda da arquitetura normal do espelho nasal com algumas fissuras. Há despigmentação;

Obs: Foram coletados 2 fragmentos do espelho/ plano nasal e solicitado exame histopatológico.

- **Exames complementares:**

- **Histopatologia:** O exame histopatológico revelou fragmento de pele apresentando acentuado infiltrado inflamatório predominantemente linfoplasmocitário, além de alguns macrófagos e neutrófilos difusos na derme superficial, formando uma faixa paralela à junção dermo-epidérmica. Verifica-se moderada hiperplasia epidérmica irregular difusa associada a incontinência pigmentar caracterizada por um aumento no número de melanócitos epidérmicos e no número de melanófagos distribuídos na derme superficial. Nota-se moderada degeneração balonosa dos ceratinócitos do estrato basal.

Conclusão: **DERMATITE LIQUENÓIDE DE INTERFACE**

- **Hematologia/ Bioquímica:** Todos dentro da normalidade





Obs.: O quadro clínico dermatológico e as alterações no exame histopatológico sugerem o Lúpus Eritematoso Discóide, entretanto o animal está sendo observado para a possibilidade de Lúpus Eritematoso Sistêmico.

- **Tratamento:**

- Fotoproteção: Uso contínuo de Filtro Solar

- Corticosteróide de uso tópico em creme

Obs.: Após 2 semanas do tratamento, houve remissão completa das lesões.