

**[LÚPUS  
ERITEMATOSO  
SISTÊMICO]**

- **Anamnese:** Canino, Pastor Canadense, macho, inteiro, branco, 2 anos;
- **Histórico:** Proprietário relata o aparecimento de lesões cutâneas há 1 mês. Foi feito tratamento a base de antibiótico oral com resposta parcial. Nesse ínterim, relata muita apatia, disfagia com emagrecimento progressivo, dor e fraqueza. Diz que o animal mantém-se deitado durante todo o tempo, o que resultou no aparecimento de úlceras cutâneas. Vacinado e vermifugado. Geralmente, alimenta-se de ração comercial, porém a proprietária vem oferecendo alimentação natural para uma melhor aceitação;
- **Exame dermatológico:** Presença de pústulas, coleretes e crostas melicéricas abdominais, região dorsal e orelhas. Úlceras graves de decúbito com exposição óssea na região do quadril e dos ombros. Presença de úlceras orais compreendendo a região do palato mole e orofaringe. Região interna dos lábios com muitas vesículas e úlceras e ulceração gengival moderada. Despigmentação e eritema leve do espelho e ponte nasal;



- **Suspeitas clínicas:**
  1. Complexo Pênfigo: Pênfigo Vulgar?
  2. Penfigóide Bolhoso?
  3. Leishmaniose?
  4. LES?
- **Exames complementares:**
  1. Hemograma: Trombocitopenia;
  2. Bioquímica: Azotemia renal;
  3. EPRC: Negativo;

4. **RX coxofemoral:** Displasia coxofemoral leve bilateral;
5. **US abdominal:** Normal;
6. **Citologia:** Presença de neutrófilos e fagocitose de cocos;
7. **Sorologia e RIFI Leishmaniose:** Negativo;
8. **Histopatologia:**
  - **Pele:** DERMATITE SUPERFICIAL PERIVASCULAR COM PIODERMITE SUPERFICIAL
  - **Mucosa oral:** ESTOMATITE NEUTROFÍLICA LEUCOCITOCILÁSTICA INTENSA COM SINAIS DE VASCULITE
7. **Deteção de anticorpos antinucleares:** REAGENTE
8. **Diagnóstico:** LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO
9. **Tratamento:** Animal está em tratamento com imunossupressores, manejo nutricional e renoproteção.