

# [OTOCARÍASE EM FELINO]

- **Anamnese:** Felino, Siamês, macho, não castrado, 2 anos;
- **Histórico:** Proprietário relata que o gato fugiu de casa há 2 meses e retornou há 3 dias apresentando-se com muitas lesões na pele e muito prostrado. Diz que apresenta um quadro intensamente pruriginoso e está utilizando um creme antibacteriano nas lesões, porém notou que estão piorando. Entretanto, está com normofagia, normúria, normoquesia e normodipsia;
- **Exame clínico:** Mucosas normocoradas, desidratação 8%, linfonodos sem alteração, ausculta cardiopulmonar sem alteração, palpação abdominal sem alteração, t<sup>o</sup>c 38, magro;
- **Exame dermatológico:** Presença de lesões crostosas e muitas escoriações em ambas as orelhas acompanhando a presença de secreção otológica escurecida abundante. Lesões escoriativas com crostas hemáticas na ponte nasal, região cervical e membro anterior direito.
- **Exames complementares:**
  1. Exame Parasitológico do Raspado Cutâneo: Negativo
  2. Citologia otológica: Presença de *Otodectes cynotis*
- **Tratamento:**
  1. Selamectina tópica 15/15 dias;
  2. Ácidos Ômega 3;
  3. Peróxido de Benzoíla tópico.







