

[PÊNFIGO FOLIÁCEO]

- **Anamnese:** Canino, Husky Siberiano, macho, marrom/branco, 6 anos;
- **Histórico:** Animal apresentando histórico de foliculite generalizada pouco responsiva a antibioticoterapia. Apresenta prurido leve. Proprietário relata prostração intensa e hiporexia. Apresentou um quadro de orquite. Foi submetido a exames complementares e obteve os seguintes resultados;
 1. **Hemograma:** anemia normocítica e normocrômica (VG 35); Leucocitose com neutrofilia (36.500)
 2. **Ultrassonografia abdominal:** Hepatomegalia e testículos com processo degenerativo bilateral.
 3. **Bioquímico:** ALT: 30; FA: 126; Uréia: 37; creatinina: 1,2
- **Exame clínico:** Mucosas hipocoradas, desidratação 8%, linfonodos s/alteração, t°C 38, magro;
- **Exame dermatológico:** Presença de pápulas generalizadas, algumas pústulas, muitos colaretes epidérmicos, crostas melicéricas, hiperqueratose nasal, em todos os coxins palmares e plantares e escroto.
- **Exames complementares:**
 1. Exame parasitológico do raspado cutâneo: Negativo
 2. Histopatologia: O exame histopatológico revelou fragmento de tecido cutâneo piloso com formações de pústulas largas ora discretas, tanto na região subcorneana quanto intragranular. Há extensão da inflamação neutrofílica para região perifolicular, formação de fendas na região de interface dermoepidérmica.

Acantólise moderada multifocal e presença de queratinócitos degenerados livre nas crostas aderidas à superfície

CONCLUSÃO : EPIDERMITE E DERMATITE PUSTULAR MULTIFOCAL GRAVE SUBAGUDA – PÊNFIGO FOLIÁCEO

- **Tratamento:**

- Após o início do tratamento imunossupressor, houve remissão total das lesões e o animal está em terapia de manutenção.









