

# [QUEIMADURA CUTÂNEA]

- **Anamnese:** Canino, fêmea, Poodle, branca, não castrada, 3 anos;
- **Histórico:** Proprietário relata que o animal foi atingido por uma quantidade moderada de óleo quente que caiu do fogão há 5 dias. Diz que o animal chorou bastante e que estava fazendo curativo com solução de polivinilpirrolidona, mas sem melhora da lesão. Normofagia, normúria, normoquesia e normodipsia. Ativa, esperta;
- **Exame clínico:** Mucosas normocoradas, hidratação normal, linfonodos inguinais aumentados, ausculta cardiopulmonar sem alteração, palpação abdominal sem alteração, t°C 38,7;
- **Exame dermatológico:** Presença de 5 lesões circulares bastante inflamadas com crostas hemáticas firmemente aderidas na pele e tecido subcutâneo. A pele adjacente as lesões estava bastante eritematosa. Presença de dor a manipulação das lesões.
- **Tratamento:**
  - 1) Limpeza e debridamento das lesões;
  - 2) Curativo oclusivo diário com creme cicatrizante/antibiótico;
  - 3) Antibiótico VO a base de Enrofloxacina;
  - 4) Analgésico VO a base de Tramadol;
  - 5) Antiinflamatório VO a base de Meloxicam;

**Obs.:** Houve melhora do quadro em 10 dias e em 25 dias já havia cicatrizado completamente.



Notar o aspecto inflamado e a extensão das lesões no dia da consulta



Aspecto das lesões após o debridamento – visão aproximada



Aparência da lesão após 25 dias de tratamento