

[DEMODICOSE OU SARNA DEMODÉCICA CANINA]

- **Anamnese**: Canino, Sharpei, fêmea, dourada, 6 meses;
- **Histórico**: Proprietário comprou o animal em um canil. Em algumas semanas, começou a apresentar algumas lesões na pele acompanhadas de prurido moderado e queda de pêlos. Já passou por alguns tratamentos, mas sem melhora alguma do quadro. Relata que há algum grau de sangramento cutâneo. Não há histórico de ectoparasitas.
- **Exame clínico**: Mucosas normocoradas, desidratação 6%, linfonodos submandibulares e poplíteos hipertrofiados, ausculta cardiopulmonar sem alteração, palpação abdominal sem alteração, t°C 38,4, prostrada;
- **Exame dermatológico**: Presença de foliculite/furunculose generalizada acompanhada de seborréia, mau odor e hipotricose. Presença de edema no MPD em virtude que quadro de furunculose.
- **Exames complementares**:
 1. Exame Parasitológico do Raspado Cutâneo (EPRC):
Presença de *Demodex canis*
- **Tratamento**:
 1. Terapia acaricida a base de Ivermectina VO;
 2. Antibiótico a base de Cefalexina VO;
 3. Ácidos Graxos ômega 3 e 6 VO;
 4. Banhos a base de Peróxido de Benzoíla.

OBS.: O animal foi submetido ao tratamento por 7 meses, não apresentou mais ácaros no EPRC e só então recebeu alta médica.

