

[SARNA
NOTOÉDRICA]

- **Anamnese:** Felino, macho, 6 meses, não castrado, branco e tigrado
- **Histórico:** Proprietário relata que o gato está apresentando prurido bastante acentuado há 3 semanas. Tem hábito de ir a rua. Não faz controle mensal de pulgas. Relata que o gato possui mais um contactante e que o mesmo apresenta sintomas clínicos semelhantes. Normofagia, normúria, normoquesia e normodipsia. Ativo. O proprietário apresenta lesões dermatológicas bastante pruriginosas.
- **Exame clínico:** Mucosas normocoradas, hidratação normal, linfonodos sem alteração, ausculta cardiopulmonar sem alteração, palpação abdominal sem alteração, temperatura 39,0 °C, ausência de ectoparasitas;
- **Exame dermatológico:** Presença de lesões crostosas e descamativas nas bordas externas das orelhas, lesões eritematosas nas bordas internas, lesões pápulo-crostosas na região cefálica e eritema facial. Prurido acentuado. Ouvidos sem alteração.







- Exames complementares:

- Exame parasitológico do raspado cutâneo: Presença de *Notoedres cati*, ovos e fezes.



- **Diagnóstico:** SARNA NOTOÉDRICA
- **Tratamento:**
 - Terapia tópica antiparasitária a base de fipronil por 4 semanas;
 - Hidratação das crostas.

OBS.: O gato contactante também foi tratado

O proprietário foi encaminhado para avaliação médica